

Manuelle Installation vom ADS Dienst

Hinweis: Fragen Sie vor Beginn der Installation eine ADS Serial Number und einen ADS Validation Code an. Melden Sie sich dazu in unserer Hotline: 05971-914486-0


Um den ADS-Dienst (Advantage Database Server) neu zu installieren, gehen Sie in den Programmpfad von TopHandwerk. Wenn bei der Installation kein anderer Pfad angegeben wurde finden Sie TopHandwerk auf folgendem Pfad:

C:\Program Files (x86)\bluesolution software GmbH\TopKontor Handwerk


Gehen Sie von dort aus in den Ordner [AdsServer] und wählen Sie das markierte Setup. Haben Sie ein 32-bit Betriebssystem wählen Sie das Erste der 3 Setups.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
program files	16.06.2017 12:36	Dateiordner	
Program Files 64	16.06.2017 12:36	Dateiordner	
Advantage Database Server for Windows v11.10.msi	01.12.2016 08:34	Windows Installer...	5.695 KB
Advantage Database Server for Windows x86_64 v10.10.msi	01.12.2016 08:33	Windows Installer...	3.042 KB
Advantage Database Server for Windows x86_64 v11.10.msi	01.12.2016 08:33	Windows Installer...	6.116 KB

Starten Sie das Setup jedoch noch nicht. Machen Sie einen Rechtsklick darauf und gehen Sie auf [Eigenschaften]. Begeben Sie sich in den Reiter [Kompatibilität] und aktivieren Sie den Kompatibilitätsmodus wie im Screenshot und klicken dann auf [OK].



Starten Sie nun das Setup mit einem Doppelklick. Es sollte sich folgendes Fenster öffnen:



Klicken Sie auf [Next]. Im nächsten Fenster sehen Sie die Lizenzbedingungen. Haken Sie hier den Punkt [I accept the terms in the license agreement] an. Dadurch bestätigen Sie die Lizenzbedingungen. Klicken Sie nun auf [Next].

Im nächsten Fenster können Sie den Installationspfad ändern indem Sie auf den Knopf [Change] drücken. Möchten Sie den Pfad nicht ändern wird der ADS Dienst im angegebenen Standardpfad installiert. Klicken Sie wieder auf [Next] und im nächsten Fenster auf [Install], um die Installation zu beginnen.

Jetzt sollte sich ein neues Fenster öffnen. Der Punkt sollte wie im Screenshot gesetzt sein: I have a product validation code. Geben Sie dort die Serial Number und den Validation Code ein, welchen Sie vorher angefragt haben, und klicken Sie auf [Next]

Advantage Database Server for Windows x86_64 v11.10 - InstallShield Wizard

Product Information

Enter the Advantage Serial Number, a Validation Code or an Authorization Code (for evaluation), and the optional Replication Code. The Serial Number, Validation Code, and the optional Replication Code can be found on the Advantage Serial Number ID card.

Serial Number:

I have a product validation code
 I have an evaluation Authorization code

Validation Code:

Replication Code:

Click the following link to request a 30 day evaluation of Advantage Database Server.
<http://www.sybase.com/ads11>

Cancel < Back Next >

Geben Sie im nächsten Fenster als Besitzer des ADS [Blue:Solution] ein und klicken Sie auf [Next]. Sie sollten nun folgendes Fenster sehen:

Advantage Database Server for Windows x86_64 v11.10 - InstallShield Wizard

ANSI Character Set

Please select an ANSI character set to use on the Advantage Database Server.

WARNING! To prevent data corruption, be sure to use the same character set on all Advantage servers including Advantage Local Server.

Please note that choosing <DEFAULT ON MACHINE> uses the installation workstation's character set. If versions of Advantage with different character sets share the same file, data corruption can occur.

Selecting a specific ANSI language for all Advantage installs (including Local Server) will guarantee the ANSI character sets used by all Advantage applications will be the same.


This setting does not apply to tables opened with OEM as the specified character set type, or to Advantage DOS applications.

<DEFAULT ON MACHINE> ▼
Default on Machine: German

Cancel < Back Next >

Klicken Sie auf die Liste <DEFAULT ON MACHINE> und wählen Sie hier [GERMAN] aus und klicken Sie auf [Next]. Es öffnet sich ein ähnliches Fenster.

Wählen Sie hier wieder [GERMAN] aus und klicken auf [Next].



Die Installation ist nun beendet. Klicken Sie auf den Knopf [Finish]. Nebenbei sollte sich noch ein neues Fenster geöffnet haben. Klicken Sie in diesem Fenster auf [Start Service]. Der Dienst startet und ist funktionstüchtig.

